КВ-Г

## Спецификация обмуровочных материалов КВ-Г-9,65-150

		Материал	N						Обмуров	зка и тепл	Обмуровка и тепловая изоляция	иния							
Наименование	Марка, класс	roct, TV		Стена фронтовая	онтовая	Стены боковые	жовые	Под	r.	Потолок	JOK	Стена задняя		Стена		Трубопроводы перепускные	воды	Итого	0
				Кол.	Macca	Кол.	Macca	Кол.	Macca	Кол.	Macca	Кол.	Macca	Кол.	Macca	Кол.	Macca	Кол.	Macca
1. Кирпич шамотный N8 шт.	п. шБ-1	FOCT 8691-73	4	840	3360	2346	9384	756	3024			068	3560	1324	5296			6156	24624
2. Кирпич керамический	ΚΟΡΠο 1HΦ/100/1,4/50	50 FOCT 530-2007	4	1854	7416	4990	19960	210	840			1715	0989					8769	35076
3. Клей	2		1615	0,011		0,028				0,01		0,01				0,001		90'0	
3.1. Глина огнеупорная кг	т пгось	TY 14-8-90-74			6,7		17,1				6,12		6,12				0,61		36,7
3.2. Стекло натриевое, жидкое (уд.вес 1,47- кг 1,82 г/см³)	L.	FOCT 13078-81			11,0		28,1				10,0		10,0				1,0		60,2
4. Раствор для кирпичной кладки м³	r_		1820	7,0		1,8		0,24				0,65		0,33				3,72	
4.1. Мертель огнеупорный	т. МШ-28	FOCT 6137-97			959		2466		331				892		453,5				5096,4
4.2. Вода					315		810		108,7				293		149				1674
5. Проволока	л 1,6-0-Ч	FOCT 3282-74	0,016	20	8'0	137,5	2,2			8,09	1,0	20	8,0			7,5	0,12	305,8	4,9
6. Проволока м	N 5,0-0-4	FOCT 3282-74	0,19							28	11,1							28	11,1
7. Сетка		FOCT 5336-80	2,66	20	53,2	55	146,3			24,3	64,6	20	53,2			3,0	8,0	122,3	325,3
8. Маты минераловатные, прошивные м²	125- 1000.500.80	) FOCT 21880-94	10							21,2	212					3,6	36	24,8	248
9. Ткань хлопчатобумажная миткалевой <sub>М</sub> ² группы	2	FOCT 29298-2005	5 0,5	20	10	55	22,5			24,3	12,2	50	10			3,0	1,5	122,3	61,2
10. Шнур кремнеземный наполненный м	л ШКН(X)-1-20	20 TY 5952-1.66- 05786904-02	0,12			635	76,2			20	2,4			180	21,6	09	7,2	895	107,4
11. Шамотобетон м³	13		1900			6,0				1,0				0,1				1,4	
11.1. Заполнитель шамотный	т ЗШБ кл.4	t   FOCT 23037-99					210				200				70				086
11.2. Заполнитель шамотный	т ЗШБ кл.2	POCT 23037-99					225				750				75				1050
11.3. Цемент глиноземистый	r 40	LOCT 969-91					120				400				40				260
12. Теплоизоляционное покрытие м³ «Пеномакс»	e	CTO 1086672005144- 088-2010	200	0,26	182	0,68	476			0,2	140	0,26	182			0,04	28	1,44	1008
13. Бумага битумированная м²	ائ 6y-5	TOCT 515-77	0,16							20	3,2							20	3,2
14. Шнур кремнеземный наполненный м	л ШКН(X)-1-10	TY 5952-1.66- 05786904-02	0,03			2,2	0,17					5,5	0,17						
15. Маты минераловатные, прошивные м²	MA-125- 1000.500.50	50 FOCT 21880-94	6,25	20	125	55	343,8					20	125					92	593,8
Bcero:																			71534

Все права защищены. Воспроизведение, полное или частичное, допускается только с письменного разрешения "Дорогобужкотломаш"